

LE REGARD **BÉTON**



DE TRÈS HAUTE PERFORMANCE


REGARD K-LI'EAU

La **Pérennité** d'un regard béton revêtu


La solution Regard K-LI'EAU est un regard **béton XA3** de diamètre 1000, composé d'éléments en **démoulage différé**, intégralement protégé par un **revêtement intérieur polypropylène PH1-PH13**, adapté aux différents types de collecteurs sur votre chantier.

Ce **produit innovant** combine les **qualités mécaniques et chimiques** de ces 2 matériaux :


- Homogénéité d'un produit monolithique,
- Étanchéité,
- Résistance mécanique du béton,
- Hydraulicité parfaite,
- Insensible aux remontées des nappes phréatiques
- Adaptabilité aux différents types de canalisations,
- Adaptabilité aux contraintes d'angulation sur chantier




Résistant
aux attaques
chimiques
PH1 à PH13



Étanchéité
hydraulique et
à l'H2S



Résistance
mécanique du
béton



Hydraulicité
parfaite



Résistance
à l'abrasion



Insensible aux
remontées des
nappes phréatiques

COMPOSITION DE LA COLONNE



REHAUSSE SOUS CADRE

H = 100
H = 150
H = 200

DALLE RÉDUCTRICE


H = 200

ÉLÉMENT DROIT

H = 400
H = 600
H = 900
H = 1050

FOND

H = 450 pour Ø 160
H = 450 pour Ø 200
H = 560 pour Ø 250
H = 560 pour Ø 300
H = 660 pour Ø 400
H = 660 pour Ø 500
H = 850 pour Ø 600
H = 1050 pour Ø 800




Montage joint
IMPERMASTIC



Ancre de levage
1T3

Joint prélubrifié
élastomère
**CONCEPTION
LIBAUD**

Emboîtement adapté
**Pour collecteur
PVC - PP - FONTE
- GRÈS - PRV -
BÉTON**




UNE TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE

à l'écoute de vos besoins pour l'ensemble de vos chantiers

ÉTANCHE À L'EAU ET AU GAZ H2S


sur l'ensemble de la colonne



CONCEPTION
LIBAUD

Étanchéité
à l'H2S


Positionnement du joint
avant et après emboîtement



Angulations standards

1 Entrée / 1 Sortie de P1 à P9

2 Entrées / 1 Sortie



3 Entrées / 1 Sortie



CONTINUITÉ DU FIL D'EAU

HYDRAULICITÉ
PARFAITE



Manchons adaptés aux différentes canalisations

RÉALISATION SUR MESURE


Possibilité de changement de diamètre et de nature
de collecteur entre les entrées et la sortie.
Banquettes à 45° à la demande.

TECHNIQUE DE FABRICATION

Cheminement d'un produit



FABRIQUÉ EN
FRANCE



ASSISTANCE TECHNIQUE

La **satisfaction client** comme fondation d'un **partenariat durable**

Planification de production **optimisée**



Écoute, disponibilité et **proximité**



Nos **équipes techniques et de prescription** sont à votre disposition pour toute **optimisation et assistance chantier**

 7 USINES

 32 AGENCES



SIÈGE

LIBAUD
29 rue du Duc
CS 30412
17024 LA ROCHELLE CEDEX
05 46 52 51 10



ASSAINISSEMENT ET AEP



VOIRIE ET AMÉNAGEMENT URBAIN



RÉSEAUX SECS



PRODUITS SUR MESURE



FOURNITURES NÉGOCE



Retrouvez toutes
nos implantations !

