


CATALOGUE



votre
ESPACE




LIBAUD



Votre projet d'aménagement extérieur

commence par ici...



Nos différentes gammes :

- CHEMINS - ACCÈS
page. 4
- TERRASSES - PLAGES
page. 14
- PAREMENT
page. 18
- BORDURES SOUTÈNEMENTS
page. 19
- CLÔTURES - PILIERS
page. 23



Nos conseils

page. 30

Légende



Passage piétonnier



Passage véhicules légers



Passage véhicules lourds



= Coloris disponibles



Pose sur gravier ou sable



Pose au mortier ou collée



Pose à sec

Pavés Vieillis

Flammés bicolores dans la masse, leurs nuances de teintes et leurs différents modules aux contours irréguliers donnent à cette collection tout le charme des pavages à l'ancienne.



Chemins - Accès

Vous trouverez dans notre gamme de quoi satisfaire votre imagination et vos désirs : des grands basiques simples et toujours de bon goût jusqu'aux nouveautés les plus audacieuses...

PAVÉ LAUTREC :
sol Anthracite et muret Sable

PAVÉ LAUTREC

pour sol et muret




Épaisseur : 6 cm

Dimensions : 12.5 cm x 25 cm



Provence



Sable



Anthracite





PAVÉ VIEILLI TANGA Cordes


PAVÉ TANGA 15



Epaisseur : 6 cm
Dimensions : 15 cm x 15 cm



Toulouse



Cordes



Albi



Anthracite



Sienne






PAVÉ VIEILLI ARVOR
Anthracite

PAVÉ ARVOR 12 ET 10



Dimensions : 10 cm x 10 cm x 3.4 cm
: 12.5 cm x 12.5 cm x 4.5 cm



Toulouse

Cordes

Albi



Anthracite

Sienna



Pavés Jardin

L'originalité des formes et la variété des coloris pastel de nos Pavés Jardin font de vos allées piétonnes et cours, le complément indispensable à l'harmonie et au confort de votre espace extérieur.




PAVÉ JARDIN I
Rouge

PAVÉ JARDIN I



Epaisseur : 4.5 cm
Dimensions : 20 cm x 16 cm



Rouge

Sable

Gris

Provence



PAVÉ JARDIN ONDULEX



Epaisseur : 5 cm

Dimensions : 26 cm x 15 cm



Provence



Sable



Rouge



PAVÉ JARDIN ONDULEX
Sable



PAVÉ BASTIDE
Rouge

PAVÉ BASTIDE



Epaisseur : 5 cm
Dimensions : 5 formats panachés



Saumon

Rouge


Paille



PAVÉ CARRÉCO



Epaisseur : 4.5 cm
Dimensions : 12.5 cm x 12.5 cm



Anthracite

Pierre



Pavés Japonais et Traverses

Rien de mieux que nos Pas japonais pour accompagner vos escapades dans votre jardin préféré. Leurs formes, tailles et aspects se glissent partout.



PAS JAPONAIS LISSE
Champagne

PAS JAPONAIS STRUCTURÉ



Epaisseur : 3 cm
Dimensions : 37 cm x 32 cm



Champagne




PAS JAPONAIS LISSE



Epaisseur : 3 cm
Dimensions : 37 cm x 37 cm



Champagne



PAS JAPONAIS LAUTREC



Epaisseur : 3.5 cm
Dimensions : 50 cm x 42 cm



Anthracite



Champagne





TRAVERSE DOMAINE
Champagne

TRAVERSE DOMAINE



Epaisseur : 3.5 cm
Dimensions : 50 cm x 30 cm



Champagne



Gris



Pavés Voirie

Autobloquants ou non, nos Pavés Voirie offrent une résistance suffisante à vos accès voitures et ne sacrifient en rien à l'esthétique et au charme de votre espace extérieur.



PAVÉ VOIRIE CARRELET



Épaisseur : 6 cm
Dimensions : 19.5 cm x 19.5 cm



Sable

Provence

Rouge

Gris



PAVÉ VOIRIE I



Épaisseur : 6 cm
Dimensions : 20 cm x 16 cm



Provence

Sable

Rouge

Gris



Pavés Trafic Lourd

Autobloquants ou non, nos Pavés Trafic Lourd assurent une résistance élevée aux passages réguliers de fortes charges tout en restant agréables à la vue.



PAVÉ TRAFIC I




Épaisseur : 8 et 12 cm
Dimensions : 19.5 cm x 19.5 cm



PAVÉ TANGA 20




Épaisseur : 8 cm
Dimensions : 20 cm x 16 cm



Gris

Anthracite

Rouge



Pierres de Bastide

D'aspect naturel, la collection Pierre de Bastide recrée selon votre goût : l'éclat des dallages anciens finement patinés, l'expression de la pierre brute ou l'élégance contemporaine d'une surface plane antidérapante.



Terrasses - Plages

Vous trouverez dans notre gamme de quoi réaliser une agréable terrasse de jardin et une plage de piscine accueillante, selon votre imagination...

DALLE MONTMIRAL Ton Pierre


DALLE MONTMIRAL



Épaisseur : 2.5 cm
Dimensions : 50 cm x 50 cm



Gris
Anthracite



Pierre




DALLE PUYCELSI




Épaisseur : 2.5 cm
Dimensions : 50 cm x 50 cm



Gris
Anthracite



Pierre





VÉSUVE JAUNE

Sable

DALLE VÉSUVE



Épaisseur : 3 cm

Dimensions : 1 dalle 30 cm x 45 cm


: 1 dalle 45 cm x 45 cm

: 1 dalle 60 cm x 45 cm

: 1 dalle 75 cm x 45 cm



Jaune sable



Blanc pierre



Dalles Monocouches

D'ambiance très contemporaine nos Dalles Monocouches répondent à vos besoins au gré de votre inspiration : piscine, espace engazonné, terrasse...

DALDÉCO



Epaisseur : 4.5 cm
Dimensions : 50 cm x 50 cm



Saumon Pierre Anthracite




DALLE DALDÉCO
Saumon


DALLE GAZON LISSE



Epaisseur : 10 cm
Dimensions : 50 cm x 33 cm




Sable Gris





PAVÉ ÉCARTEUR



Epaisseur : 8 cm
Dimensions : 20 cm x 20 cm



Anthracite Pierre Sable



Plots terrasse


Vous trouverez dans notre gamme de quoi soutenir de façon pérenne et facile vos supports bois.



PLOT TERRASSE LAMBOURDE




Epaisseur : 10 cm
Dimensions : 24 cm x 24 cm



PLOT TERRASSE VÉRIN



Epaisseur : 5.5 cm
Dimensions : 25 cm x 25 cm





Parement

Pour embellir vos murs extérieurs et intérieurs, ces briques et plaquettes ajouteront textures et esthétique à toutes vos constructions.



PLAQUETTE DE PAREMENT



Epaisseur : 1.9 cm
Dimensions : 50 cm x 5 cm



A*

I*

E*

BRIQUE DE PAREMENT



Epaisseur : 9 ou 18 cm
Dimensions : 50 cm x 5 cm



Soutènements

D'aspect béton éclaté ou végétalisable, nos Soutènements vous apporteront toute solution souhaitée pour stabiliser vos talus tout en les embellissant. Ils se montent aisément par empilage autobloquant à sec.



Bordures et soutènements

Vous trouverez de quoi marquer esthétiquement vos bordures et stabiliser astucieusement vos talus. A vous de jouer !

MINI TALUDECOR

Ton sable

MINI TALUDÉCOR



Pour hauteur soutènement $\leq 2\text{m}$
Hauteur : 23 cm
Diamètre : 33 cm



Provence



Sable



Bordurettes de jardin

Indispensable à la note finale de toutes vos allées, nos Bordurettes de Jardin en soulignent le cheminement.



BORDURETTE RONDINE



Épaisseur : 6 cm

Dimensions : 50 cm x 20 cm



Sable



Provence



Rouge






BORDURETTE PLATE
Anthracite

BORDURETTE PLATE



Épaisseur : 5 cm
Dimensions : 50 cm x 20 cm



Anthracite




BORDURETTE VAUBAN



Épaisseur : 7 cm
Dimensions : 50 cm x 11 cm



Crème



Gris



BORDURETTE DROITE
Sable

BORDURETTE DROITE



Épaisseur : 5 cm
Dimensions : 50 cm x 20 cm



Rouge



Sable



Provence



Gris





**BORDURETTE
CONTEMPORAINE**




Épaisseur : 5 cm
Dimensions : 50 cm x 9 cm



Blanc



Gris



Chaperons de Murs et Couvertines

Nos Chaperons de Mur et Couvertines de divers coloris, formes et dimensions terminent en beauté tout mur de clôture.



Clôtures - Piliers

Vous trouverez dans notre gamme de quoi réaliser une clôture harmonieuse tout en soulignant les finitions. Laissez-vous guider...

CHAPERON FORAIN

Anthracite

BLOC ÉCLAT


Gris



CHAPERON ANGULAIRE



Dimensions : 28 cm x 50 cm x 4,3 cm



Ocre

Gris

Pierre


Blanc Pierre



CHAPERON FORAIN



Dimensions : 28 cm x 50 cm x 4,3 cm



Ocre

Anthracite
(sauf en 23)

Pierre


Gris

Blanc Pierre

CHAPERON BOMBÉ



Dimensions : 23 cm x 50 cm x 4 cm
: 28 cm x 50 cm x 4,3 cm



Ocre

Anthracite
(sauf en 23)

Pierre

Gris

Blanc Pierre





**CHAPERON PUYCELSI
BOMBÉ**



Dimensions : 28 cm x 50 cm x 4,5 cm



**CHAPERON PUYCELSI
PLAT**



Dimensions : 28 cm x 50 cm x 4,5 cm



CHAPERON PUYCELSI PLAT

Champagne



COUVERTINE BOMBÉE



Dimensions : 27,5 cm x 50 cm x 5 cm



Sable


Gris



COUVERTINE PLATE



Dimensions : 27,5 cm x 50 cm x 5 cm



Sable

Gris

Ocre

Anthracite



Blocs de Parement

Nos Blocs de Parement Éclat et Mansart assurent une réalisation parfaite et originale de vos murs de clôture et de bâtisse pour un coût maîtrisé par suppression des enduits.



BLOC ÉCLAT



Dimensions : 50 cm x 50 cm x 20 cm



Ocre

Pierre

Gris






BLOC MANSART Pierre
PAVE VIELLIS ARVOR Albi

BLOC MANSART



Longueur : 40 cm

Dimensions : 20 cm x 20 cm



Ocre



Pierre



Gris



Éléments de piliers

De toute dimension et finition, nos Éléments de Piliers marquent vos entrées et vos avancées de toiture. Ils s'harmonisent aux autres éléments de la gamme pour la réalisation élégante de toute clôture.



ÉLÉMENT DE PILIER

Ocre

CHAPEAU DE PILIER BIAIS

Ocre

ÉLÉMENTS DE PILIER



- Hauteur : 25 cm
 Dimensions : 20 cm x 20 cm (Hauteur : 20 cm)
 : 27,5 cm x 27,5 cm
 : 32 cm x 32 cm
 : 37 cm x 37 cm
 : 40 cm x 40 cm
 : 47,5 cm x 47,5 cm
 : 50 cm x 50 cm
 : 60 cm x 60 cm

Hauteur : 20 cm
 Dimensions : 26 x 26 cm



Gris



ÉLÉMENTS DE PILIER COULEUR




Hauteur : 20 cm
 Dimensions : 35 cm x 35 cm



Ocre



Pierre



Anthracite




Chapeaux de Piliers et Chapiteaux

Nos Chapeaux de Piliers et Chapiteaux sont le complément naturel de nos Eléments de Pilier.
Nos Chapiteaux soulignent avec grâce vos avancées de toit et pergola.

CHAPEAU POINTE DE DIAMANT





Dimensions : 36 cm x 36 cm x 7,5 cm
: 46 cm x 46 cm x 9 cm



CHAPEAU DE PILIER BIAIS



Dimensions : 37 cm x 37 cm x 5 cm
: 43 cm x 43 cm x 5 cm



CHAPEAU PUYCELSI POINTE DE DIAMANT




Dimensions : 40 cm x 40 cm x 9 cm
: 46 cm x 46 cm x 9 cm



CHAPEAU DE PILIER PUYCELSI BIAIS



Dimensions : 43 cm x 43 cm x 5,5 cm



CONSEILS DE POSE

Généralité sur les mises en œuvre

Remarques communes à toutes les mises en œuvre : déhousser les emballages au dernier moment et rehausser en fin de journée.

Éviter de travailler sous la pluie. Pratiquer les coupes à l'aide d'une disqueuse. Protéger les zones en bordure de joints réalisés au mortier ou colle.

Nettoyer immédiatement les zones salies à l'aide d'une éponge humide. Utiliser des outils qui ne laissent aucune trace.

Pour toute information complémentaire sur nos produits et leurs poses, n'hésitez pas à consulter votre distributeur.

Blocs de parement

Le mortier de joint dosé à 350 kg/m³ doit être hydrofugé et l'utilisation de notre gabarit de pose est recommandée.

Chaperons de mur et Chapeaux d'éléments piliers

Le mortier de pose et de joint est identique à celui utilisé pour les Blocs de parement. Les chaperons sont alignés horizontalement sur l'arête supérieure de la face vue.

Bordurettes de jardin

Pratiquer une fouille de largeur 15 cm et de profondeur minimum 5 cm. Les aligner sur un lit de béton et les épauler de part et d'autre avec ce même béton.

Soutènement

Se reporter aux fiches produit et surtout, ne jamais oublier de placer un drainage en pied d'ouvrage côté talus à soutenir.

Remarques communes à tous les types de pavements et dallages : le sol fini aura une pente de 1 % à 2 % pour évacuer les eaux de surface.

Pavés et Dalles

A partir d'un fond de forme bien compacté et parallèle au sol fini, régler un lit de pose de 5 cm de gravier 2/6 (dosé en ciment à 5 % de sa masse en cas de pente conséquente). Poser les pavés ou les dalles en avançant sur les produits déjà posés.

Terminer par les coupes, bloquer les rives par la pose d'une bordurette ou d'un épaulement en béton, remplir les joints par du sable 0/3 jusqu'à refus et compacter à l'aide d'une plaque vibrante protégée par une bande souple.

Pierres de Bastide

Pour les dalles d'épaisseur supérieure ou égale à 3,5 cm : pose possible sur lit de gravier décrite comme précédemment.

Pour les dalles d'épaisseur inférieure à 3,5 cm : pose sur une assise rigide (fractionnée par 25 m² maximum), soit par une chape dosée à 350 kg/m³, soit au mortier colle suivant la prescription du fournisseur. Prévoir la largeur des joints selon l'esthétique voulue et les remplir avec du mortier joint ou sable polymérisé. Réaliser un joint de dilatation au droit de chaque butée de dallage (murs et piliers).



AVERTISSEMENT

Généralité sur les mises en œuvre

Nuances :

Suivant nos approvisionnements, des variations de teintes des granulats et des ciments peuvent engendrer des nuances de coloris. Ainsi nous vous conseillons d'approvisionner la totalité des produits avant le démarrage du chantier et de panacher les palettes lors de la mise en œuvre.

Entretien :

Protéger vos réalisations avec des produits appropriés (hydrofuge ou oléofuge).
Ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression.

Efflorescences :

Les efflorescences (voile blanchâtre) résultent d'une réaction chimique naturelle aléatoire et non maîtrisable du ciment de composition de nos produits et du support. Ce phénomène provoqué après la fabrication n'altère en rien la qualité du produit et s'estompe avec le temps ou l'utilisation de produits appropriés. Il est supposé être connu et être accepté par le client le jour de l'achat.

Ainsi, il ne peut en aucun cas être une cause de contestation et ne pourra donner lieu à aucune indemnité ou remplacement de marchandise.

Garantie :

Les dimensions, couleurs, et masses de nos productions soumis à des variations inhérentes à la nature des matériaux constitutifs bénéficient des tolérances normatives ou d'usage. Toute réclamation portant sur les caractéristiques apparentes notamment d'aspect, de couleur, de dimension et de planéité de nos productions ne sera recevable que si elle est formulée lors de la réception, confirmée immédiatement par écrit et avant mise en œuvre, conformément à nos Conditions Générales de Vente portées sur nos tarifs, devis et factures.

Notre garantie s'arrête au strict remplacement des produits.

NOTA : les couleurs avec de l'antracite subissent l'action des UV et perdent donc rapidement de leur tonalité noire pour devenir gris foncé. Vous voilà averti de votre choix et ce phénomène ne pourra constituer l'objet d'une réclamation.





LIBAUD

CATALOGUE

vosre
ESPACE

NOS SITES :

90, route de Gaillac - BP 51 - 81150 Labastide de Lévis
81450 Le Garric
82000 Montauban
31120 Portet-sur-Garonne

NOUS CONTACTER :

Mail : prescription.batiment@groupe-libaud.fr

Site : www.libaud-prefa.fr

Tél : 05 63 55 41 78